

Naranjero

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Passeriformes	Thraupidae	Thraupis	bonariensis

Características generales

Se destaca por su llamativa coloración en alas y cola con filetes celestes, rabadilla y pecho anaranjados, ventral amarillo. Arborícola. Se ubica desde el centro al norte del país en áreas rurales, población y bosques. Se lo ha visto en el centro de Pueblo Nuevo y Luján.

Reinamora Grande

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Passeriformes	Emberizidae	Cyanocompsa	brissonii

Características generales

Se destaca por su coloración azul, pico muy grueso y negro. Mide 16 cm. Se encuentra al noroeste y todo el litoral argentino. Nuestros avistajes se produjeron en las barrancas de las vías del Ferrocarril ex San Martín.

Verdón

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Passeriformes	Emberizidae	Embernagra	platensis

Características generales

Su medida es de 20 cm. Su canto es agradable. Su cabeza es gris, con el dorso oliváceo estriado. Las alas y cola amarillo verdosas y un notable pico anaranjado. Se lo ve frecuentemente en pastizales de altura, llanuras y juncales. Se lo ha visto en totorales en el arroyo El Chaña, puentes de arroyos que atraviesan las vías del Ferrocarril ex San Martín, en Cortínez, y en juncales en el curso superior del arroyo El Chaña.

ONG «GRUPO DE LOS SABADOS»

Decreto Municipal 2772/07.

Fascículos de Interés Educativo por el Consejo Escolar de Luján.

Disposición 004/04.

Autores: Alvarado, Hernán; Bulla, Silvia; Fontana, Milva; Morales, Marcelo; Rolla, Liliana; Soto, Cristina; Tuis, Claudio.

Diagramación: Luna, Diana; Pissareff, Erica.

<i>El contenido de estos fascículos solo podrá ser reproducido citando la fuente</i>	27/09/2008 Suplemento coleccionable de Semanaire PRESENTE
Si le interesa el tema, contáctese con algún miembro del grupo o con la dirección del Semanario	Italia 1285 - Luján Telefax: 435000 Hilanderos 137 - Jáuregui Telefax: 02323-497437/497646
www.aldeaweb.com.ar/personal/jauregui * e-mail: grupodelossabados@yahoo.com	



Conociendo 101 Nuestra Fauna

Nuevos Integrantes del V Inventario de Biodiversidad 2008



Fotografía: Marcelo Morales

Reinamora con sus pichones en su nido



Cachilo Canela. Fotografía: Hernán Alvarado

Cachilo Canela

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Passeriformes	Emberizidae	Donacospiza	albifrons

Características generales

Mide unos 14cm. y se destaca por su larga cola, cabeza plumiza, ceja blancuzca y dorso pardo estriado. Su parte ventral es color acanelado. Típico habitante de pastizales y juncales, su distribución tiene que ver con la zona de grandes ríos del litoral. Nuestros avistajes se realizaron en el arroyo El Haras, en Carlos Keen y en Cortínez.

Picaflor de Barbijo

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Trochiliformes	Trochilidae	Heliomaster	furcifer

Características generales

Se destaca por su garganta rojo rubí y su cola bifurcada. Su zona ventral es de color azul violácea, su pico es largo, apenas curvo y negro. Se ubica en amplias zonas del país, parte de Buenos Aires y Centro Este y Oeste del país.

Suirirí Amarillo

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Passeriformes	Tyrannidae	Satrapa	icterophrys

Características generales

Mide aproximadamente 16 cm., se destaca por su dorsal oliva, notable ceja y ventral amarillo oro. Se ubica cerca de los cursos de agua, en zonas llanas preferentemente del norte de nuestro país. Nuestros avistajes se produjeron en las barrancas de las vías del Ferrocarril ex San Martín.

Aguilucho Langostero

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Falconiformes	Accipitridae	Buteo	swainsoni

Características generales

Mide 52 cm. el macho. A menudo terrícola. Tiene la garganta y ventral blancos; el dorsal y pecho pardo negruzco. Es migrador A y se lo ubica en arboledas y áreas rurales. Se los ha visto sobrevolando los campos de la zona en grupos numerosos.

Caburé Grande

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Strigiformes	Stringidae	Glaucidium	nanum

Características generales

Mide aproximadamente 19 cm. Es un Migrador C. Habita frecuentemente zonas de bosques araucanos. Se lo ha visto en varios campos arbolados en Cortínez.

Crespín

Clasificación taxonómica

ORDEN	FAMILIA	GENERO	ESPECIE
Cuculiformes	Cuculidae	Tapera	naevia

Características generales

Mide unos 28 cm. Se destaca por su copete rufo y estriado como el dorso. Tiene mucho más desarrollado el oído que la vista. Se lo ubica en el Noreste de nuestro país. Es un Migrador B. Los avistajes se produjeron en el arroyo El Haras, en Carlos Keen.